

Mezcladora de Eje Vertical M2200

Mezcladora Electro-Hidraulica para Lotes de 3000lb



- Capacidad de Lotes de Concreto/Shotcrete hasta 3,000lb (Sujeto A Densidad Del Material)
- Velocidad de Rotación Variable 59 RPM Máximo
- Accionado por Motor Hidráulico Torque 13762 Nm (Bomba Hidráulica de Desplazamiento Variable de 71cc)
- Uno Puerta de Descarga
- Panal de Control Resistente al Clima NEMA 4 en Plataforma de Operación Power On-Off, Mixer Stop-Start, E-Stop, Horn-Reset, Mixer RPM Control, Primary Discharge Open-Close, CleanOut Discharge Open-Close, CleanOut Tilt Up-Down, Hydraulic pressure gage and Amp meter
- Plataforma de Operación con Barandilla de Seguridad
- Acoples de Desconexión Rápidas Hidráulicas y Eléctricas
- Tubos Para Horquillas De Montacargas y Juego De Cáncamos Para Facilitar Transporte
- Opcional Tanque de Agua de Acero Inoxidable para Dosificar Agua con Metro Opcional
- Opcional Hidrolavadora de Flujo de 3 gpm y Presión Hasta 2000psi





Opcional Power Pack de 50HP Puede Caber Debajo Mezcladora para Transporte

Dimensiones: Ancho: 86" (7', 2")

Altura Mínima: 102" (8', 6") cuando retraída para transporte (rompe bolsa puede ser removido para reducir altura otras 22")

Altura Máxima: 154" (12', 11") para operar a altura máxima

Altura Mínima Debajo Puerta de Descarga: 67" (1701mm) Altura Máxima Debajo Puerta de Descarga: 99" (2515mm)

Pesos Estimados:

Mixer: 7300lb (3312kg) y Power Pack: 2300lb (1044kg)